

781

На основу члана 19. Закона о испитивању, жигосању и обележавању ватреног оружја и муниције („Службени гласник Републике Србије”, број 46/95),

Министар надлежан за послове индустрије у споразуму са министром надлежним за унутрашње послове, доноси

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИСПИТИВАЊА, ЖИГОСАЊА И ОБЕЛЕЖАВАЊА ВАТРЕНОГ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се услови, начин, поступак и врсте испитивања, односно контроле ватреног оружја, муниције, елемента муниције и направа, начин жигосања, обележавања и контроле паковања муниције и одређују знакови за жигосање и обележавање, односно жиг, облик и садржина потврде и налепнице за обележавање муниције.

Члан 2.

Испитивање, жигосање и обележавање ватреног оружја, муниције, елемената муниције и направа обавља се ради потврђивања њихове исправности и квалитета према прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета.

Члан 3.

Ватрено оружје и направе испитују се ако је извршена:

- 1) замена неког битног конструктивног дела уз подешавање дела у склопу оружја;
- 2) промена димензија;
- 3) промена отпорности битних конструктивних делова изазвана механичком или неком другом обрадом (ковањем, глодањем, стругањем, бушењем, заваривањем, брушењем, еродирањем, гравирањем и др.).

Члан 4.

Испитивање ватреног оружја обухвата контролу оружја пре торментације, торментацију и контролу после торментације.

Члан 5.

Контрола ватреног оружја пре торментације обухвата:

- 1) контролу нанетих ознака на оружју;
- 2) визуелну контролу;
- 3) контролу димензија;
- 4) контролу сигурности функционисања оружја.

Члан 6.

Контролом нанетих ознака проверава се да ли се на једном од битних конструктивних делова оружја налазе следећа обележја:

- 1) назив, фирма или фабрички знак који носи произвођач;
- 2) серијски број за евидентирање оружја;
- 3) ознака модела која омогућава идентификацију оружја;
- 4) назив метка који се може испаливати из цеви.

Члан 7.

Визуелном контролом проверава се квалитет површинске обраде, постојање површинских дефеката, нечистоћа и корозија на оружју, грешке при раду битних конструктивних делова, деформације цеви или лежишта.

Члан 8.

Контролом димензија проверава се калибар цеви, димензија лежишта метка, величина зазора између чела цеви и баскиле, дужина цеви и сигурност брављења.

Члан 9.

Контролом сигурности функционисања оружја проверавају се механизми за: пуњење полуаутоматског оружја (убацивање метка у цеви, извлачење метка из цеви, избацивање метка), затварање, окидање и опаљење метка, запињање и кочење и други механизми посебно значајни за правилно и безбедно функционисање и ношење оружја.

Члан 10.

Торментација се врши на готовом оружју или битним конструктивним деловима оружја испаливањем по два торментачна метка.

Готовим оружјем, у смислу овог правилника, сматра се и оружје које се накнадно брунира или гравира, као и оружје склоплено од испитаних битних конструктивних делова.

Код вишецевног оружја, свака цев се испитује испаливањем по два торментачна метка по цеви, а код револвера свако лежите у добошу испитује се испаливањем по једног торментачног метка.

Члан 11.

Контрола оружја после торментације обухвата проверу сигурности функционисања оружја, визуелну контролу и димензионалну контролу.

Члан 12.

Испитивање муниције и елемената муниције врши се проверавањем узетих узорка сваке поједине серије произведене муниције.

Члан 13.

Муниција се пакује у амбалажу погодну за руковање. Јединица основног паковања затвара се на прописан начин и обележава се следећим ознакама:

- 1) назив или знак произвођача или онога за кога се муниција лаборише;
- 2) назив метка према стандардима;
- 3) идентификациони број серије и број метака у основном паковању.

На муницију високих перформанси и торментачну муницију ставља се додатна ознака која јасно упозорава да се муниција не може користити у нормалним условима експлоатације оружја и из оружја које није било подвргнуто специјалном испитивању.

Члан 14.

Жигосање ватреног оружја и направа врши се ако је испитивањем утврђено да испуњавају услове прописане стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета.

Члан 15.

Жигосање ватреног оружја и направа врши се после испитивања тако што се на битним конструктивним деловима на видљив начин утискују торментачни жигови дати у Прилогу 1. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Битни конструктивни делови из става 1. овог члана јесу:

- 1) свака цев и глава, усадник, навлака, затварач (тело и глава затварача), сандук, код свих врста оружја, сем револвера;
- 2) цев, добош, усадник, код револвера;
- 3) цев, свако лежиште и затварач (тело и глава затварача), код оружја чије лежиште није израђено у цеви.

Члан 16.

За ватрено оружје и направе за које је у поступку испитивања утврђено да испуњавају прописане услове издаје се писана потврда на Обрасцу број 1. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Потврда садржи: врсту испитиваног оружја, односно направе, отисак утиснутог жига и друге прописане ознаке за ватрено оружје, односно направе, врсту испитивања, место и датум испитивања.

Члан 17.

Обележавање муниције и елемената муниције врши се после утврђивања испуњености услова прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета.

У свако паковање муниције, односно елемената муниције за које је утврђено да испуњавају прописане услове ставља се писана потврда о извршеном испитивању, а на омоту паковања прописана налепница.

Члан 18.

Писана потврда о извршеном испитивању муниције, односно елемената муниције издаје се на Обрасцу број 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Налепница која се ставља на свако паковање муниције односно елемената муниције израђује се од хартије или другог одговарајућег материјала и има облик траке, а димензије налепнице зависе од величине омота на који се налепница ставља.

Налепница садржи податке о организацији која је извршила испитивање и обележавање муниције, односно елемената муниције и утиснут жиг коначног пријема означен под редним бројем 11. Прилога 1.

Члан 19.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о поступку за испитивање и жигосање, односно обележавање ручног ватреног оружја, муниције и ручних апарата („Службени гласник СРС”, број 15/73).

Члан 20.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.











Број 110-00-3/96-01
У Београду, 29. маја 1996. године





Министар
индустрије,
мр Оскар Фодор, с.р.

Министар
унутрашњих послова,
Зоран Соколовић, с.р.

Прилог 1.

ЖИГОВИ И ОЗНАКЕ КОЈЕ СЕ СТАВЉАЈУ ПОСЛЕ ИЗВРШЕНОГ ИСПИТИВАЊА ВАТРЕНОГ ОРУЖЈА,
НАПРАВА И МУНИЦИЈЕ

Ред. бр.	Врста жигова и ознака	Изглед жигова — ознаке	Опис жигова односно ознаке	Примедба
1	2	3	4	5
1	Жиг нормалне торментације завршеног оружја прним барутом		Слово Т унутар ког су слова С и В	
2	Жиг нормалне торментације завршеног оружја бездимним барутом		Слово Т унутар ког су слова В и В	
3	Жиг јаче торментације завршеног оружја бездимним барутом		Слово Т унутар ког су слова В и В, а изнад овог две звездице	
4	Накнадни жиг који означава да је оружје торментовано у стању испоруке		Четири унакрсно постављена слова Т између којих су унакрсно постављене стрелице и тачке	
5	Жиг поновљене торментације прним барутом		Слово Т унутар ког су слова С и В а изнад овог звездица	
6	Жиг поновљене торментације бездимним барутом		Слово Т унутар ког су слова В и В, а изнад овог звездица	
7	Жиг нормалне торментације завршених и комплетираних циви		Слово Т	
8	Жиг двоструке торментације завршених и комплетираних циви		Слово Т изнад ког су две звездице	
9	Жиг троструке торментације завршених и комплетираних циви		Слово Т изнад ког су три звездице	
10	Жиг провизорне торментације (док још циви није коначно завршена)		Слова РТ	

1	2	3	4	5
11	Жиг коначног пријема		Штит са петокраком звездом из кој се рачвају јеленски рогови, а између њих је означен број овлашћења радне организације	
12	Жиг контроле после монтаже		Унакрсно постављени одвијач и клешта, уоквирени кругом	
13	Жиг торментације интернационалног етalon-апарата за мерење притиска		Унакрсно постављена слова С и I и В и Е, уоквирена кругом	Интернационални жиг
14	Жиг за увезено страно ново оружје које није било торментовано	UO	Слова УО	
15	Жиг који означава да је дељење задовољавајуће		Пртица изнад које је полукруг, а изнад полукруга римски број пет	
16	Ознака калибра и дужине лежишта метка	12/70	Први број означава калибар, а други дужину лежишта метка	
17	Жиг контролора	K	Иницијал контролора са звездом изнад слова	
18	Ознака месеца и године испитивања	0670	Прве две цифре означавају редни број месеца, а друге две редни број године	
19	Ознака чока	СНОКЕ	Изгравиран натпис СНОКЕ	
20	Ознака тежине циви	Kp		

Образак 1.

ПОТВРДА

О ИСПИТИВАЊУ ВАТРЕНОГ ОРУЖЈА И НАПРАВА

Потврђује се:

- 1) да је извршено испитивање и жигосање ватреног оружја и направа, и то _____;
- 2) да су на испитаном и жигосаном оружју и направи утиснути жигови односно обележене следеће ознаке, и то _____;
- 3) да притисак под којим је испитана издржљивост цеви оружја износи _____.

Потврда се издаје на захтев _____
коме припада испитано и жигосано оружје и направа.

Датум _____

Место _____

М.П.

(потпис овлашћеног лица
организације за испитивање
и жигосање ватреног оружја
и муниције)

Образак 2.

ПОТВРДА

О ИСПИТИВАЊУ МУНИЦИЈЕ И ЕЛЕМЕНАТА МУНИЦИЈЕ

Потврђује се да је извршено испитивање _____

_____ садржине у _____
(навести муницију и елементе муниције)

паковању и да _____ испуњава прописане услове.

Знак за ову муницију односно елементе муниције је _____.

Датум _____

Место _____

М.П.

(потпис овлашћеног лица
организације за испитивање
и жигосање ватреног оружја
и муниције)

782.

На основу члана 1. Колективног уговора о изменама и допунама Посебног колективног уговора за здравствену делатност у Републици Србији („Сл. гласник РС”, број 50/95), члана 3. став 4. и члана 4. став 3. Закона о колективним уговорима („Сл. гласник РС”, бр. 6/90 и 45/91) и Посебног колективног уговора за здравствену делатност у РС („Службени гласник РС”, бр. 43/93, 65/91, 37/92 и 60/94), Колективног уговора о изменама Посебног колективног уговора за здравствену делатност („Сл. гласник РС”, бр. 29/95, 50/95 и 6/96).

Директор Института за неурологију, психијатрију и ментално здравље, овлашћена синдикална организација и оснивач, закључују

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

О ИЗМЕНИ ПОЈЕДИНАЧНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ИНСТИТУТА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ, ПСИХИЈАТРИЈУ И МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ НОВИ САД

Члан 1.

У Појединачном колективном уговору Института за неурологију, психијатрију и ментално здравље Нови Сад („Сл. гласник РС”, бр. 25/95 и 50/95) у члану 42. став 1. у табеларном делу, у групи послова:

- I 3. број: „1,45” замењује се бројем: „1,55”;
- II број: „1,50” замењује се бројем: „1,80”;
- V број: „2,20” замењује се бројем: „2,80”;
- V 1. број: „2,40” замењује се бројем: „2,80”;
- V 2. број: „2,50” замењује се бројем: „2,90”;
- V 3. број: „2,60” замењује се бројем: „3,00”;
- VII број: „3,00” замењује се бројем: „3,40”;
- VII 2. број: „3,10” замењује се бројем: „3,60”;
- VIII број: „3,85” замењује се бројем: „4,30”;
- VIII 1. број: „4,35” замењује се бројем: „5,00”;
- IX број: „4,60” замењује се бројем: „5,30”;
- IX 3. број: „5,10” замењује се бројем: „5,90”;
- X број: „5,20” замењује се бројем: „6,00”.

Члан 2.

У члану 42. став 1. у табеларном делу између групе послова V3 и VII додаје се текст: „VI социјални радник 3,10 – 3,10”.

Члан 3.

У групи VII брише се текст: „социјални радник 3,10 – 3,10”.

Члан 4.

Овај уговор ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Директор
Института,
др Иван Попов, с.р.

Председник
Синдиката
Института,
др Слободан
Дракић, с.р.

За оснивача
министар
за здравље,
др Лепосава
Милићевих, с.р.

783

На основу члана 3. став 4, члана 4. став 3. Закона о колективним уговорима („Службени гласник РС”, бр. 6/90 и 45/91) и Посебног колективног уговора за здравствену делатност у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/91, 65/91, 37/92, 60/94, 29/95, 50/95 и 6/96),

Директор Завода за заштиту здравља Чачак, овлашћена синдикална организација Завода за заштиту здравља Чачак и Влада Републике Србије, као оснивач, закључују

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОЈЕДИНАЧНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА ЧАЧАК

Члан 1.

У Појединачном колективном уговору Завода за заштиту здравља Чачак („Службени гласник РС”, бр. 23/95 и 45/95) члан 11. мења се и гласи:

„Радни однос заснива се уговором о раду.

Уговор о раду закључује директор Завода и радник по коначности одлуке о избору, а пре ступања радника на рад.

Уговором о раду не могу се утврдити мања права и неповољнији услови рада од права и услова утврђених законом и колективним уговором.

Радник остварује права, обавезе и одговорности из радног односа од дана ступања на рад.

Уговор о раду закључује се у писаном облику и садржи: податке о Заводу и раднику, назив радног места и дан ступања радника на рад, одредбе о трајању радног односа (на неодређено или одређено време), заради и другим примањима, радном времену, одморима и одсуствовању са рада, дисциплинској и материјалној одговорности, раскиду уговора и другим правима и обавезама радника и Завода, у складу са законом и овим уговором.”

Члан 2.

После члана 73. додаје се нови члан који гласи:

„Члан 73а

Коначном одлуком надлежног дисциплинског органа којим се изриче мера престанка радног односа отказује се и уговор о раду.”

Члан 3.

После члана 75. поглавље VIII додају се два нова члана који гласе:

„Члан 75а

Раднику престаје радни однос у Заводу у случајевима предвиђеним законским прописима.

Радни однос престаје отказом уговора о раду, ако законом није другачије одређено.

Члан 75б

Акт о престанку радног односа доноси директор Завода.

Акт о престанку радног односа и отказ уговора о раду доставља се раднику у писменом облику и садржи нарочито основ престанка радног односа, образложење и поуку о правном леку и правима радника за време привремене незапослености.”

Члан 4.

У члану 79. став 1. табела са елементима: група послова, послови и коефицијент, мења се и гласи:

- у I групи послова број: „1,45” замењује се бројем: „1,55”;
- у II групи послова број: „1,50” замењује се бројем: „1,80”;
- у III групи послова број: „1,80” замењује се бројем: „2,10”;
- у IV групи послова после речи „дактилографије” додају се речи „и возача”, а број: „2,10” замењује се бројем: „2,75”;
- у V групи послова број: „2,20” замењује се бројем: „2,80”;
- у V 1. групи послова број: „2,40” замењује се бројем: „2,80”;
- у V 3. групи послова број: „2,60” замењује се бројем: „3,00”;
- у VI групи послова број: „2,70” замењује се бројем: 3,10”;
- у VII групи послова број: „3,00” замењује се бројем: „3,40”;
- у VII 2. групи послова број: „3,10” замењује се бројем: „3,60”;